


corso

Adres: Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem

Loskade: Berthoutstraat 23

Technische Fiche Kleine Zaal



Technische ploeg:

Johan De Quick
Bart van Dessel
Bram Van Duffel
Arno Keteleer
Gerrit De Bremme
Kris Willems

0032 470 80 12 44
0032 470 71 36 50
0032 474 40 52 03
0032 468 19 40 02
0032 497 32 27 46
0032 487 86 56 96

E-mailadres:

kris.willems@antwerpen.be

Algemene telefoon:

0032 32868832



Inhoud

1.	Veiligheid en preventie	3
2.	Licht	4
3.	Technisch plafond / vast grid	6
4.	Afstopping en vloer	7
5.	Geluid	8
6.	Video	10
7.	Elektriciteit	11
8.	Loges.....	12
9.	Tribune	13
10.	Lossen en goederen lift.....	14
11.	Routebeschrijving – parkeren	15



1. Veiligheid en preventie

Rook: Bij gebruik van haze of rook, steeds voor gebruik de techniek van c o r s o op de hoogte brengen. (Er is een brandalarm in de zaal)

Wij brengen graag ons publiek op de hoogte als er in de voorstelling een van onderstaande risico's voorkomen. Gelieve ons dan ook op voorhand (bij insturen technische fiche) op de hoogte te brengen, zodat overleg op voorhand mogelijk is.

- Stroboscopisch licht
- Roken op het podium
- Luide knallen/ geluidseffecten
- Gebruik van pyrotechnisch materiaal: het is verplicht de attesten en technische fiche op voorhand door te sturen.

Volumebeperking: de geluidsregel 100LA_{eq 60min}. Categorie 3

[Inhoud](#)

2. Licht


De standaard theaterbelichting is aanwezig.

Spots KZ		
#	Merk	Type
28	ADB	Fresnell 1kW
11	ADB	Profiel DVW
24	PAR	PAR 38 (Shortnose)
Spots Front KZ		
#	Merk	Type
5	ADB	1kW PC (THH1001)

Spots LED		
#	Merk	Type
16	ETC	Color Source
6	Robe	LedWash 300
12	Starway	Modena

De led-armaturen worden over onze verschillende zalen gebruikt. Gelieve rond de beschikbaarheid te informeren.

Dimmers:



Er zijn 56 dimlijnen à vaste prikpunten in het grid zie tekening (geplaatst voor een vorige opstelling en lopen haaks op de trekken)

Voor vloerlicht voorzien we 6 dimmerkanalen naar cour en jardin. Voor frontlicht voorzien we 12



dimmerkanalen waarvan 1 voor tribunelicht en 1 voor inlooplicht. Deze kanalen staan los van 56 dimlijnen die we eerder beschreven.

Al onze dimmeraansluitingen zijn CEE uitgevoerd.

Richten:

De kleine zaal heeft een vast grid dus het hangen, bekabelen en richten gebeurt met de hoogwerker (zelfrijdend) en boven de tribune met een ladder. Dit neemt de nodige tijd in beslag.



Vaste bekabeling:

- Tussen dimmers (technische ruimte achter) en de verschillende (4) goten:
 - 1 lijn ethernet
 - 1 lijn AES/DMX
 - 1 lijn NL4 (dit is speakerkabel 4x2,5mm²)
 - 1 Lijn SDI/BNC
 - 1 lijn Stroom
- Tussen dimmers en Cour/jardin-achter:
 - 2 lijnen ethernet
 - 6 lijnen AES/DMX
 - 1 lijn NL4 (dit is speakerkabel 4x2,5mm²)
 - 1 Lijn SDI/BNC
 - 1 lijn Stroom
- Tussen dimmers en regie:
 - 8 lijnen AES/DMX
 - 4 lijnen Cat6a
 - 2 lijnen SDI/BNC
 - 2 lijnen stroom

[Inhoud](#)

3. Technisch plafond / vast grid

Vast grid: beperkte hoogte > hoogte onderkant buis = 4,20 m onderkant spot 3m70



[inhoud](#)



4. Afstopping en vloer

- Er is een zwarte afstopping rondom voorzien. De muren zijn witgeschilderd, plinten en deuren zijn zwart.
- Op cour is er een grote glaspartij. Deze kunnen door worden gesloten door witte blackout-schermen.
- Er is een zwarte balletvloer voorzien. Deze kan niet weggehaald worden.
 - De tribune staat erop
 - Onder de vloer liggen losse mdf platen als vloer
- Er kan niet in de vloer geschroefd worden.

Er is geen voorbeeld.

[Inhoud](#)



5. Geluid

Frontsysteem

L-Acoustics :

2x A10 Wide

2x KS21 Subwoofer

Monitors

4x Nexo PS10

Multi

Er lopen 4 analoge XLR lijnen (2in, 2uit) en 4x Cat5e tussen regie en de rack achter de scène.

Achteraan de scène aan zowel Cour als Jardin kant lopen nog eens 4 analoge XLR lijnen (2in, 2uit), 2x Cat5e, 1x BNC en 1x NL4 naar de rack.

Micro's

#	Merk	Type
2	Shure	SM58
2	Shure	SM57
1	Sennheiser	E602
2	Audix	ADX51

DI's

#	Merk	Type
1	Palmer	PAN04
3	SCV	DI2

Mengtafels & I/O-blokken

Allen & Heath SQ5 (indien beschikbaar)

Allen & Heath DX168

Midas DM12

[inhoud](#)



Statieven

7x long Boom

4x short boom

1x round base (chrome)





6. Video

Onze projector hangt pal boven de regie.

- PANASONIC PT-DW740EK
 - 6000 ANSI lumen
 - Aansluiting DVI –D /HDMI > ! geen VGA!
- Standaardlens ET-DLE170
 - ZOOM lens: 1.8 -2.5:1

[Inhoud](#)



7. Elektriciteit

- In de technische ruimte achter de zaal is los van de eerdere beschreven lichtvoorzieningen nog:
 - 1 kring 20A 230V audio
 - 1 kring 20A 230V licht
 - Een 63Amp aansluiting
 - Een 32Amp aansluiting

Alle Aansluitingen van vaste spanning zijn Belgische aansluiting met pinaarding.

[Inhoud](#)




8. Loges

Er is 1 loge aanliggend aan de kleine zaal. Deze beschikt over een lavabo. Douches bevinden zich in de kelderverdieping.

Bijkomende loges (kelderverdieping) kunnen besproken worden indien deze vrij zijn.

[Inhoud](#)




9. Tribune

Zitplaatsen

- Er kunnen **94 personen** op de tribune plaatsnemen. Al dan niet met kussentjes.
- De eerste rij van de tribune kan worden ingeschoven voor een scène sur scène voorstelling. Met een zwarte doek kan de tribune worden afgestopt. Het speelvlak binnen de zwarte afstoppen wordt dan: 13m /9,50m

Doorgangen: De doorgangen en gangpaden dienen ten allen tijden vrij te blijven.



[Inhoud](#)

10. Lossen en goederen lift


Laden en lossen kan via de achterkant van het gebouw. Je kan aanbellen bij Techniek Berthoutstraat 23, 2600 Berchem. Er kan enkel evenwijdig met de gevel gelost worden.

Voor de loskade is er een brug voorzien om te helpen lossen en laden.


Daarna is er een lift in naar de 2e verdieping.



Loskade: Berthoutstraat



Afmetingen loskade



Afmetingen lift voor kleine zaal

[Inhoud](#)

11. Routebeschrijving – parkeren

Het adres van de loskade is *Berthoutstraat 23, 2600 Berchem*. Vrachtwagens rijden best via de 'Willem van Laarstraat' – als je van de ring af rijdt de eerste rechts en dan de eerste links. Als je de Albert Hein passeert direct rechts.

Voor te vertrekken rijden vrachtwagens best via de boomgaardstraat 1.

Loskade Berthoutstraat 23

Parkeren.

Parkeren kan je in de buurt. Er geldt betalend parkeren. Meer info op

<https://www.4411.be/nl/plaatsen/antwerpen/>

c o r s o ligt ook in de LEZ- zone: <https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez>

Boetes zijn de verantwoordelijkheid van de bestuurder. c o r s o komt in geen geval tussen.

[Inhoud](#)

